

















**Παθητική πυροπροστασία
με συστήματα Hilti.**

Προϊόν	Σελίδα
	<p>Παθητική πυροπροστασία με συστήματα Hilti</p>
<p>Πυράντοχος αφρός CFS-F FX</p>	<p>276</p>
<p>Πυράντοχο ελαστικό σφραγιστικό CP 601S</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο σφραγιστικό CP 606</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο διογκούμενο σφραγιστικό CP 611A</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο κονίαμα CP 636</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο κολλάρο CP 644</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο κολλάρο CP 643N</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο πώμα CP 658</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο τούβλο CP 657</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο μαξιλάρι CP 651N</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχο πάνελ CP 673</p>	<p>278-279</p>
<p>Πυράντοχη βαφή καλωδίων CP 678</p>	<p>278-279</p>
	

Πεδίο εφαρμογής προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας της Hilti

Τα συστήματα πυροπροστασίας της Hilti σφραγίζουν όλα τα ανοίγματα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί και να επεκταθεί η φωτιά, ο καπνός και η θερμοκρασία.



Προϊόν	Περιγραφή	Χρήση
Πυράντοχο ελαστικό σφραγιστικό CP 601S	 Σιλικονούχο σφραγιστικό με εξαιρετική ελαστικότητα	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αρμοί κτιρίων (εξωτερικοί ή εσωτερικοί) ■ Μεταλλικοί σωλήνες
Πυράντοχο σφραγιστικό CP 606	 Ακρυλικό σφραγιστικό αρμών	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αρμοί μικρής κίνησης (έως 3cm πλάτος) ■ Μεταλλικοί σωλήνες ■ Εγκεκριμένο για εφαρμογή σε γυψοσανίδα
Πυράντοχο διογκούμενο σφραγιστικό CP 611A	 Διογκούμενη μαστίχη, με βάση το γραφίτη, η οποία προστατεύει από τη μεταφορά φωτιάς, καπνού, θερμοκρασίας και τοξικών αερίων	<ul style="list-style-type: none"> ■ Μεταλλικοί σωλήνες ■ Πλαστικοί σωλήνες μέχρι 50 mm διάμετρο ■ Μεμονωμένα ή ομαδοποιημένα καλώδια
Πυράντοχο κονίαμα CP 636	 Πυράντοχο κονίαμα με βάση τσιμέντο, περλίτη και συνθετικά πολυμερή που έχουν υψηλή αντοχή στη φωτιά	<ul style="list-style-type: none"> ■ Πυράντοχο κονίαμα για κλείσιμο μεσαίων και μεγάλων ανοιγμάτων
Πυράντοχο κολλάρο CP 644	 Πυράντοχο μεταλλικό κολλάρο με διογκούμενο υλικό σε αναλογία 1:40	<ul style="list-style-type: none"> ■ Προστασία για πλαστικούς σωλήνες από 180-250 mm διάμετρο
Πυράντοχο κολλάρο CP 643N	 Πυράντοχο μεταλλικό κολλάρο με διογκούμενο υλικό σε αναλογία 1:40	<ul style="list-style-type: none"> ■ Προστασία για πλαστικούς σωλήνες από 50-160 mm διάμετρο
Πυράντοχο πώμα CP 658	 Πυράντοχο διογκούμενο πώμα με βάση το γραφίτη σε πλέγμα πολυουρεθάνης	<ul style="list-style-type: none"> ■ Για κλείσιμο, προσωρινό ή μόνιμο, κυκλικών ανοιγμάτων
Πυράντοχο τούβλο CP 657	 Πυράντοχο διογκούμενο τούβλο με βάση το γραφίτη σε πλέγμα πολυουρεθάνης	<ul style="list-style-type: none"> ■ Για κλείσιμο, προσωρινό ή μόνιμο, μεσαίων ανοιγμάτων ■ Εγκεκριμένο για εφαρμογή σε γυψοσανίδα
Πυράντοχο μαξιλάρι CP 651N	 Πυράντοχο μαξιλάρι σε 3 διαφορετικά μεγέθη	<ul style="list-style-type: none"> ■ Για προσωρινές ή μόνιμες εφαρμογές σε μεσαία ή μεγάλα ανοίγματα ■ Εγκεκριμένο για εφαρμογή σε γυψοσανίδα
Πυράντοχος αφρός CFS-F FX	 Πυράντοχος αφρός με βάση το γραφίτη σε πλέγμα πολυουρεθάνης 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Πυροπροστασία σε μικρά ή μεσαία ανοίγματα ■ Ιδανικό για πολλαπλά ανοίγματα με καλώδια, μεταλλικούς σωλήνες και πλαστικούς σωλήνες έως Ø50 mm διάμετρο ■ Εγκεκριμένο για εφαρμογή σε γυψοσανίδα
Πυράντοχο πάνελ CP 673	 Πάνελ πετροβάμβακα με πυράντοχη επιστρωση.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Για χρήση σε μεσαία και μεγάλα ανοίγματα ■ Ιδανικό για πολλαπλά περάσματα καλωδίων, σχαρών καλωδίων, μεταλλικών και πλαστικών σωλήνων (σε συνδυασμό με πυράντοχα κολλάρα) ■ Εγκεκριμένο για εφαρμογή σε γυψοσανίδα
Πυράντοχη βαφή καλωδίων CP 678	 Πυράντοχη βαφή καλωδίων και σχαρών καλωδίων	<ul style="list-style-type: none"> ■ Για προστασία καλωδίων σε εσωτερικούς χώρους

Τα παραπάνω υλικά είναι πιστοποιημένα κατά DIN ή BS. Ο πυράντοχος αφρός CFS-F FX διαθέτει πιστοποίηση ETA.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις των υλικών καθώς και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Hilti Ελλάς ή επισκεφθείτε το www.hilti.gr



Πυράντοχο πώμα CP 658

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Πώμα, 62 mm διάμετρος	20	CP 658- 62	369293
Πώμα, 77 mm διάμετρος	20	CP 658- 77	369294
Πώμα, 107 mm διάμετρος	20	CP 658-107	369295
Πώμα, 132 mm διάμετρος	20	CP 658-132	369296
Πώμα, 158 mm διάμετρος	20	CP 658-158	369297
Πώμα, 202 mm διάμετρος	20	CP 658-202	369298



Για πλήρωση των κενών μεταξύ των καλωδίων χρησιμοποιείται η πυράντοχη μαστίχη CP 611A.

Πυράντοχο μαξιλάρι CP 651N




	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Μαξιλάρι πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών L/W/H:300x170x30 mm	1	CP 651N-L	382626
Μαξιλάρι πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών L/W/H:300x80x30 mm	1	CP 651N-M	382625
Μαξιλάρι πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών L/W/H:300x40x30 mm	1	CP 651N-S	382624



Πυράντοχο κονίαμα CP 636

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Κονίαμα πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1 (20kg)	CP 636	334897



Πυράντοχο πάνελ CP 673

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Πυράντοχη επίστρωση	1 (17,5kg)	CP 673	378246
Πανέλλο πετροβάμβακα διαστάσεων (100 X 60 X 5 εκ.)	1	CP 673	203913



Πυράντοχο διογκούμενο σφραγιστικό CP 611A

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Διογκούμενος στόκος πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	310ml	CP 611 A	220351



Πυράντοχο κολλάρο CP 643N & CP 644

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 643N-50/1.5	304325
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 643N-63/2"	304326
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 643N-75/2.5"	304327
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 643N-90/3"	304328
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 643N-110/4"	304329
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 643N-125/5"	304330
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 643N-160/6"	304331
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 644-180/7"	304339
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 644-200/8"	304340
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 644-225/9"	304342
Κολλάρο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	1	CP 644-250/10"	304343



Πυράντοχο σφραγιστικό CP 606

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Στεγανωτικό πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών λευκό	310 ml	CP 606	209625



Πυράντοχο ελαστικό σφραγιστικό CP 601S

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Στεγανωτικό πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών λευκό	310 ml	CP 601S	310633



Πυράντοχο τούβλο CP 657

	Περιεχόμενο συσκευασίας	Περιγραφή	Κωδικός
Τούβλο πρόληψης εξάπλωσης πυρκαγιών	20	CP 657	311390




Για πλήρωση των κενών μεταξύ των καλωδίων και των τούβλων χρησιμοποιείται η πυράντοχη μαστίχη CP 611A.

Πυράντοχη βαφή καλωδίων CP 678

	Κωδικός
Πυράντοχη βαφή καλωδίων πιστοποιημένη από FM, σε συσκευασία 20kg	334892



Περιγραφή	CFS-F FX	CP 611A	CP 601S	CP 606	Κωδικός
Εργαλείο έγχυσης CFS-DISP 		■	■	■	2005843
Εργαλείο έγχυσης MD 2000 Για αμπούλες 330ml / περιέχεται εργαλείο και θήκη αμπούλας 	■				229154
Αναμείκτης HIT-RE-M 	■				337111
Προέκταση CP 620-EXT 	■				338716
Θήκη HIT 330ML Θήκη αμπούλας για χρήση με το εργαλείο MD 2000 	■				229170



Λύσεις Hilti σε όλο τον κόσμο...

